

PATVIRTINTA
Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“
direktoriaus 2022 m. spalio 17 d.
įsakymu Nr. V-196

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ UGDYTINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS TVARKA

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“ (toliau – Lopšelis-darželis) vadovaujasi Ugdytinių apžiūros dėl asmens higienos tvarka (toliau – Tvarka), kuri reglamentuoja Lopšelio-darželio darbuotojų veiksmus organizuojant profilaktinę ugdytinių apžiūrą dėl asmens higienos.

2. Tvarkos tikslas – užkirsti kelią užkrečiamųjų ligų (pedikuliozės, niežų ir kt.) plitimui Lopšelyje-darželyje.

3. Tvarroje naudojamos sąvokos ir apibrėžimai:

3.1. **Asmens higiena** – atskira higienos dalis, kuri tiria kūno, drabužių, avalynės priežiūrą, buitines bei aplinkos sąlygas ir nustato normas bei taisykles, atitinkančias asmens amžiaus anatomines fiziologines savybes, padedančias išsaugoti sveikatą ir sudaryti higieninio elgesio įpročius.

3.2. **Žmonių užkrečiamosios (infekcinės ir parazitinės) ligos** – tai užkrečiamųjų ligų sukėlėjų ir jų toksinų sukeltos žmogaus ligos, kuriomis apsikrečiama nuo žmonių (ligonio ar užkrečiamųjų ligų sukėlėjo nešiojo), gyvūnų ar vabzdžių arba per aplinkos veiksnius.

3.3. **Pedikuliozė (utėlėtumas)** – tai užsikrėtimas utėlėmis. Pedikuliozės sukėlėjai: galvinė utėlė, parazituoianti žmogaus galvos plaukuose, drabužinė utėlė, parazituoianti žmogaus drabužiuose. Visų rūšių utėlės maitinasi žmogaus krauju, sudeda kiaušinius (glindas), kuriuos prikljuoja prie plauko arti odos. Utėlės nešokinėja, bet greitai bėgioja.

3.4. **Niežai** – odos liga, kurią sukelia smulkios niežinės erkės. Užsikrečia žmogus nuo žmogaus glaudaus kontakto metu bei naudodamasis sergančiojo asmeninėmis kūno priežiūros priemonėmis.

4. Tvarka parengta vadovaujantis:

4.1. Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu.

4.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1035/ĮSAK-2680 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

4.3. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro parengtomis metodinėmis rekomendacijomis „Pedikuliozės profilaktika ir kontrolė“ (2015).

4.4. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro parengtomis metodinėmis rekomendacijomis „Niežų prevencija ir kontrolė“ (2015 m.).

4.5. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro ir MB „Audito projektai“ parengtomis metodinėmis rekomendacijomis „Sveikatos priežiūrą mokyklose vykdančių visuomenės sveikatos specialistų funkcijų, vykdomų pagal visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašą, metodinės rekomendacijos“ (2020).

4.6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“.

4.7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 278 „Dėl Pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių ligoniai, asmenys, įtariami, kad serga pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, asmenys, turėję sąlytį, ar šių ligų sukėlėjų nešiotojai turi būti hospitalizuojami, izoliuojami, tiriami ir (ar) gydomi privalomai, sąrašo patvirtinimo“.

II SKYRIUS

UGDYTINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS ORGANIZAVIMAS

5. Tėvai (globėjai, rūpintojai), pasirašydami dvišalę ugdymo sutartį su Lopšeliu-darželiu, patvirtina sutikimą dėl ugdytinio asmens higienos apžiūros Lopšelyje-darželyje.

6. Visų ugdytinių, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, apžiūrą dėl asmens higienos atlikti rekomenduojama po vasaros atostogų ir pagal epidemiologines reikmes.

7. Apžiūrą atlieka visuomenės sveikatos specialistas, vykdamas sveikatos priežiūrą mokykloje (toliau – VSS), savo darbo metu.

8. VSS apie planuojamas apžiūras žodžiu informuoja Lopšelio-darželio direktorių ar jo įgaliotą atstovą ir susiderina apžiūrų grafiką su ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo mokytojais (toliau – IU ir PU mokytojas).

9. Prieš kiekvieną patikrinimą ugdytiniai informuojami apie tai, kas bus daroma ir kodėl tai reikia daryti.

10. Apžiūra atliekama sveikatos priežiūros kabinete ar kitoje atskiroje patalpoje, kurioje yra vandens ir muilo.

11. Tikrinimo metu turi būti imamas visų priemonių, apsaugančių ugdytinius nuo viešo izoliavimo, pažeminimo ir kitų neigiamų pasekmių (pokalbiai korektiški, konfidencialūs).

12. Jei apžiūros metu nustatoma, kad ugdytinis gali būti užsikrėtęs pedikulioze ar niežais, po atlikto grupės patikrinimo VSS susisiekiama su ugdytinio tėvais (globėjais, rūpintojais) telefonu ir:

12.1. informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie apžiūros rezultatus;

12.2. kviečia atvykti jį pasiimti (privaloma);

12.3. rekomenduoja susisiekti su gydytoju dėl diagnozės nustatymo ir gydymo paskyrimo, taikyti šeimoje pedikuliozės ar niežų prevencines priemones;

12.4. informuoja, kad ugdytinis į Lopšelių-darželį gali sugrįžti tik tada, kai yra visiškai išgydytas.

13. VSS užpildo Pranešimo apie apžiūrą dėl asmens higienos formą (toliau – Pranešimas) (1 priedas), kurią kartu su atitinkamomis atmintinėmis apie pedikuliozę (2 priedas) ar niežus (3 priedas) pateikia į Lopšelių-darželį atvykusiems tėvams (globėjams, rūpintojams). Kai tėvai (globėjai, rūpintojai) neatvyksta VSS darbo valandomis, VSS šiuos dokumentus įteikia IU ar PU mokytojui, kurio grupę lanko šis ugdytinis, ir paprašo įduoti tėvams (globėjams, rūpintojams).

14. Ugdytinis iki kol atvyks tėvai (globėjai, rūpintojai) gali likti Lopšelyje-darželyje ir neturi būti tuoj pat atskirtas nuo kitų savo grupės ugdytinių, išskyrus įtariant niežų atvejį. Niežų atveju ugdytinis atskiriamas nuo kitų savo grupės ugdytinių atskiroje patalpoje ir su juo būna

Lopšelio-darželio direktoriaus ar jo įgalioto asmens paskirtas darbuotojas. Griežtai draudžiama palikti likusius grupės ugdytinius be priežiūros.

15. Tėvai (globėjai, rūpintojai), atvesdami visiškai išgydytą Ugdytinį į Lopšelių-darželį, turi gražinti užpildytą Pranešimo šaknelę VSS. Kai ugdytinio atvedimo diena nesutampa su VSS darbo diena, Pranešimo šaknelę įteikia IU ar PU mokytojui, kurio grupę lanko šis ugdytinis. IU ar PU mokytojas paduoda Pranešimo šaknelę VSS ir informuoja ar tą dieną yra atvestas ugdytinis.

16. VSS savo darbo metu ugdytiniui atlieka pakartotinį asmens higienos patikrinimą dėl taikyto pedikuliozės ar niežų gydymo kokybės įvertinimo.

17. Jei pakartotinio patikrinimo metu ugdytiniui nustatomas galimas pedikuliozės ar niežų atvejis, VSS informuoja apie tai tėvus (globėjus, rūpintojus) telefonu ir raštu bei rekomenduoja pakartotinai kreiptis į gydytoją.

18. Jeigu Ugdytiniui nustatytas galimas užsikrėtimo pedikulioze ar niežais atvejis, tėvai (globėjai, rūpintojai) atsisako gydyti savo vaiką ir piktybiškai nereaguoja į VSS pranešimus, VSS raštu informuoja Lopšelio-darželio direktorių ar jo įgaliotą atstovą ir kviečia bendradarbiauti sprendžiant iškilusią problemą siekiant užkirsti kelią pedikuliozės ar niežų plitimui Lopšelyje-darželyje.

19. Jeigu ugdytinio tėvai (globėjai, rūpintojai) ir toliau nereaguoja į Lopšelio-darželio reikalavimus taikyti pedikuliozės ar niežų gydymą, organizuojamas Lopšelio-darželio vaiko gerovės komisijos posėdis, kuriame svarstomas galimos ugdytinio nepriežiūros atvejis ir apie tai informuojamas savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius raštu.

20. Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui informavus Lopšelių-darželį apie užkrečiamų ligų (pedikuliozės, niežų ir kt.) atvejį ar (ir) protrūkį arba VSS nustatytas galimas užsikrėtimą pedikulioze ar niežais ir atsižvelgiant į jo rekomendacijas, Lopšelyje-darželyje organizuojamas:

20.1. patalpų, įrenginių, žaislų, inventoriaus valymas ir dezinfekcija bei užsikrėtusiojo patalynės užvalkalų ir rankšluosčių skalbimas pagal specialistų, vykdančių užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą ir kontrolę, nurodymus;

20.2. bendruomenės narių informavimas raštu apie užkrečiamosios ligos profilaktikos priemonių taikymą (pvz., profilaktiškai patikrinti vaiką ir kitus šeimos narius dėl pedikuliozės ir esant poreikiui taikyti kitas prevencijos priemones);

20.3. užkrečiamųjų ligų profilaktikai skirti edukaciniai užsiėmimai, renginiai.

21. Ugdytinių apžiūros dėl asmens higienos apibendrintus duomenis (nenurodant ugdytinių asmens duomenų) VSS nerečiau kaip kartą per metus susipažinimui pasirašytinai pateikia Lopšelio-darželio direktoriui ar jo įgaliotam atstovui.

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Tvarkoje nurodytus veiksmus privaloma vykdyti visiems Tvarkoje nurodytiems darbuotojams ir ugdytinių tėvams (globėjams, rūpintojams).

23. Ugdytinių tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo laikytis VSS ir Lopšelio-darželio reikalavimų, kuriais siekiama užkirsti kelią užkrečiamųjų ligų plitimui.

24. Į Lopšelių-darželių nepriimami ugdytiniai, turintys užkrečiamųjų ligų ar kitų ūmių sveikatos sutrikimų požymių (karščiuoja, dūsta, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, turi nežinomos kilmės bėrimo elementų), taip pat turi utėlių ar glindų.

25. IU ar PU mokytojas, kylant įtarimų, kad ugdytinis gali turėti pedikuliozės ar kitų užkrečiamųjų ligų požymių, apie tai privalo informuoti VSS, Lopšelio-darželio direktorių ar jo įgaliotą atstovą.

26. Informacija apie ugdytinius, kuriems apžiūrų metu įtariama pedikuliozė ar niežai, turi būti disponuojama tiek, kiek reikalinga ugdytinio teisei būti sveikam užtikrinti, tačiau nepažeidžiant jo teisės į privatą gyvenimą, asmens neliečiamybę, todėl ši informacija gali būti teikiama tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“
Ugdytinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos
1 priedas

(Pranešimo apie apžiūrą dėl asmens higienos forma)

Gerbiami tėvai (globėjai, rūpintojai),

Informuojame, kad atlikus Jūsų sūnui/dukrai/globotiniui(-ei) _____ asmens higienos patikrą, buvo rasta glindų/utėlių/niežų (*pabraukti*). Tačiau tai dar nereiškia, kad Jūsų namuose nesilaikoma higienos reikalavimų.

Prašome kreiptis į šeimos gydytoją dėl diagnozės patvirtinimo ir gydymo paskyrimo, taip pat šeimoje taikyti atitinkamas pedikuliozės/niežų (*pabraukti*) prevencines priemones pagal pateiktą atmintinę.

Į Lopšelj-darželį Jūsų vaikas gali sugrįžti tik tada, kai yra visiškai išgydytas.

Jei iškilo klausimų, skambinkite telefonu _____

Dėkojame.

Pranešė _____

(*pareigos, vardas, pavardė, parašas*)

Prašome užpildyti, pasirašyti ir grąžinti šią dalį visuomenės sveikatos specialistui, vykdančiam sveikatos priežiūrą mokykloje:



Vaiko vardas, pavardė, _____

Panaudotos priemonės pavadinimas _____

Data, kada vaikas grįžo į Lopšelj-darželį _____

Vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) parašas _____



ATMINTINĖ APIE PEDIKULIOZĘ IR PREVENCINES PRIEMONES

Kas yra galvos utėlės?

Galvos utėlės yra maži pilkai rudos spalvos vabzdžiai, sezamo sėklos dydžio, gyvena žmonių plaukuose ir maitinasi žmogaus krauju. Utėlės deda mažus, baltus, ovalo formos kiaušinius ir juos priklįuoja prie plauko, arti šaknies. Gyvą galvos utelę sunku pamatyti, bet atidžiai apžiūrint plaukus gerai matomi kiaušiniai (glindos). Utelių kiaušinių ir gyvų utelių dažniausiai randama plaukuose už ausų, kaktos ir pakaušio srityje. Pirmasis užsikrėtimo utelėmis ženklas yra galvos niežulys, kuris atsiranda dėl galvos utelių įkandimo.

Kaip užsikrečiama galvos utelėmis?

Galvos utelėmis dažniausiai užsikrečia ikimokyklinio ir pradinės mokyklos amžiaus vaikai. Vaikai užsikrečia utelėmis nuo kitų vaikų per artimą kontaktą (galva su galva), žaisdami, sportuodami ar pogulio metu. Galvos utėlės gali plisti dalijantis su utelėmis užsikrėtusio vaiko šukomis, kepurėmis ar ugdymo įstaigos spintele. Jūs negalite platinti utelių kiaušinių, tik gyvas utėles. Galvos utėlės neplatina ligų.

Bet kuris vaikas gali užsikrėsti galvos utelėmis. Nesvarbu, kur jis gyvena, kurią ugdymo įstaigą lanko, berniukas ar mergaitė, juodaodis, baltaodis ar rudaodis. Tai nereiškia, kad vaikas serga arba nešvarus. Tai tikrai nereiškia, kad jis turi neprižiūrinčius tėvus. Vaikai užsikrečia galvos utelėmis gana dažnai, daugybė vaikų užsikrečia bent kartą per metus.

Kaip atsikratyti galvos utelių?

Naudokite pedikuliocidus, kuriuos rekomenduoja gydytojas ar vaistininkas. Tiksliai vadovaukitės nurodymais ant pakuotės. Pašalinkite kaip galima daugiau kiaušinių specialiomis šukomis. Mirkykite šukas ir šepetčius 5–10 minučių utelių naikinimo šampūne arba 1 valandą karštame 60°C temperatūros vandenyje. Paklodes, užvalkalus ir kitą patalynę skalbimo mašinoje skalbkite kiek įmanoma karštesniame vandenyje. Neskalbiamus daiktus sudėkite į plastikinį maišelį ir laikykite 1 savaitę. Kruopščiai išsiurbkite minkštus baldus, kilimus ir čiužinius. Naudokite pedikuliocidus antrą kartą, praėjus 7–10 dienų po pirmojo gydymo (arba vadovaukitės produkto gamintojo rekomendacija). Plaukų kirpti nebūtina.

Kaip neužsikrėsti utelėmis pakartotinai?

1. Išmokykite šeimos narius atpažinti utelių kiaušinius, žinokite, kaip utėlės plinta, reguliariai tikrinkite kiekvieno asmens plaukus.
2. Radę utelių, kruopščiai atlikite rekomenduojamą gydymą. Praneškite apie tai ugdymo įstaigai, kuri gali patikrinti glaudžius ryšius turėjusius asmenis ir užkirsti kelią ligos plitimui ugdymo įstaigoje.
3. Priminkite vaikams, kad jie nesikeistų šukomis, šepetiais, plaukų priežiūros priedais, ausinėmis, kepurėmis, drabužiais, patalyne, paltais ir kt.
4. Paprašykite mokytojos, kurios grupę lanko vaikas, kad kiekvienas grupės ugdytinis turėtų atskirą vietą striukei, kepurei ir kitiems asmeniniams daiktams laikyti.

Atmintinė parengta pagal Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro metodines rekomendacijas „Pedikuliozės profilaktika ir kontrolė“.

ATMINTINĖ APIE NIEŽUS IR PREVENCINES PRIEMONES

Kas yra niežai?

Niežai yra odos liga, kurią sukelia niežinė erkė. Patelė įsigraužia į viršutinį odos sluoksnį. Urvas primena tunelį, kuriame niežinė erkė sudeda kiaušinius ir tuština. Pagrindinis niežų požymis – stiprus niežėjimas. Dažniausiai niežėjimas pasireiškia vakare ir naktį. Erkė gali išplisti viso kūno odoje, bet paprastai pakenkia rankų, riešų, alkūnių, krūtinės, pažastų, juosmens ir kirkšnių odą. Asmenys, kurie niekada nebuvo užsikrėtę niežais, pirmuosius požymius pastebi praėjus 4–6 savaitėms nuo sąlyčio su sergančiuoju niežais. Pakartotinai niežais užsikrėtę asmenys pirmuosius požymius gali pajusti daug greičiau, t. y. 1–7 dieną po užsikrėtimo.

Kaip užsikrečiama niežais?

Niežais gali užsikrėsti kiekvienas. Dažniausiai serga 0–17 metų amžiaus žmonių grupė (apytiksliai pusė visų sirgusiųjų). Daugiausia atvejų registruojama rudenį ir žiemą, mažiausiai – vasarą. Niežinė erkė plinta nuo žmogaus ant žmogaus tiesioginio jų odos kontakto metu arba dalijantis lovos skalbiniais, drabužiais ir kt. asmens higienos reikmenimis su žmogumi, sergančiu niežais. Sergantis asmuo gali platinti niežines erkes nuo užsikrėtimo momento iki sėkmingo gydymo pabaigos. Niežais užsikrėsti galima pakartotinai.

Kaip gydoma?

Vaistus skiria gydytojas. Tiksliai vadovaukitės nurodymais ant pakuotės. Sergantysis atskiriamas nuo kolektyvo gydymo laikotarpiu. Prieš vaistų vartojimą, pirmiausia sergantysis išmaudomas su muilu ir šiltu vandeniui. Tada tepamas kremas plonu sluoksniu nuo galvos plaukų linijos iki kojų pėdų, nepaliekant neišteptų odos raukšlių, vidinių odos paviršių ir genitalijų. Netepti vaistų arti akių ir burnos. Jei vaistai nuplaunami plaunant rankas, pasinaudojus tualetu ir pan., vaistais įtrinti reikėtų nuplautas vietas pakartotinai. Rankų ir kojų pirštų nagai prieš vartojant vaistus turi būti nukarpomi ir vaistai įterpiami po nagais. Sergantis niežais asmuo namuose turi turėti asmeninį rankšluostį, lovos skalbinius ir atskirą nuo kitų šeimos narių miegamą vietą. Privalo laikytis asmens higienos taisyklių: laiku maudyti, keisti apatinius drabužius, naudotis individualiais kūno priežiūros reikmenimis.

Ligonio drabužiai, patalynės užvalkalai, naudoti 4 dienas iki gydymo, skalbiami karštame vandenyje ir džiovinami mažiausiai 60°C temperatūroje arba virinami 1–2 proc. sodos tirpale ar su skalbimo priemonėmis 10 min. nuo užvirimo. Neskalbiami daiktai sudedami į plastikinį maišelį ir laikomi 4 dienas. Minkšti baldai, kilimai siurbiami dulkių siurbliu, o dulkių siurblio maišas (turinys) dedamas į plastikinį maišą ir šalinamas su atliekomis. Plastikiniai, metaliniai ar mediniai paviršiai šluostomi 1–2 proc. sodos tirpalu. Valant ligonio kambarį ypač kruopščiai šluostomi dažniausiai liečiami daiktai (durų rankenos, krėslų atramos). Žaislai plaunami karštame vandenyje su muilu. Minkšti žaislai 20 min. džiovinami mažiausiai 60°C temperatūroje.

Kaip apsisaugoti nuo niežų plitimo?

1. Bendrųjų higienos taisyklių laikymasis.
2. Asmuo, užsikrėtęs niežais, taip pat šeimos nariai ir kiti asmenys, turėję su sergančiuoju tiesioginį odos sąlytį, turėtų būti apžiūrėti gydytojo ir pradėtas gydymas. Praneškite apie tai ugdymo įstaigai, kuri gali patikrinti glaudžius ryšius turėjusius asmenis ir užkirsti kelią ligos plitimui ugdymo įstaigoje.
3. Griežtas gydymo kurso laikymasis – kuo mažesnės komplikacijos ir greitesnis pasveikimas.

Atmintinė parengta pagal Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro metodines rekomendacijas „Niežų prevencija ir kontrolė“.